

CATÁLOGO DE LLANTAS DE CAMIÓN 2025



CON  AUTO

Líder en llantas para todo uso.



Junto a ti en el camino y más allá.



X MULTI Z2



X MULTI T



X WORKS



X INCITY



X MULTI D2



X WORK XZY



*Tracción y durabilidad
comprobada.*

BF Goodrich
Tires

ROUTE CONTROL D



ROUTE CONTROL S



ST250



DR550



El equilibrio perfecto entre calidad, rendimiento y precio.

AEOLUS
PREMIUM SERIES

**NEO-SAILOR
SERIES**

NEO ALLROADS D



NEO ALLROADS D+



NEO ALLROADS S



NEO AGC23
CONSTRUCT T



NEO ALLROADS T2



NEO CONSTRUCT D



NEO CONSTRUCT G



SAILOR AGB23



SAILOR ASR79II



SAILOR ADR78II



El equilibrio perfecto entre calidad, rendimiento y precio.

AEOLUS
NORMAL SERIES

ADC53



ADC57



ADR35



ADR69



ADR78



AGC08



AGC28



AGC51



AGM10



ATR65



ASR05



ASR24



ASR35



ASR65



ASR69



Alto rendimiento y duración.

CARGOPOWER

NUEVOS
MODELOS

CDR 169+



CDC 152+



CDC182



CGC108+



CGC180



CGM130



CSR135+



CSR151



La dura de las llantas

MOTOREX

M02S



M02L



M20L



Conduciendo el mundo juntos.



CROSS TRAC



POWER CLAW



POWER CONTACT



POWER MINING



TRAC PRO



POWER PERFORM



POWER PLUS +



CONFORT EXPERT



Quien transporta cargas sabe lo importante que son sus llantas.

XBRI
LLANTAS



ECOWAY E1



ROBUSTO E1



ROBUSTO E2



ECOMIX E2



ECOMIX B2



ECOCITY A2



FORZA BLOCK P2



ECOMIX P1



ECOMIX A1



ECOPLUS B1



ECOPLUS P2



X MULTI Z2


X MULTI T

X WORKS

X INCITY

X MULTI D2

X WORK XZY



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	IC/IV	TIPO-POSICIÓN
64080215-75R17.5XZE2	XMULTI XZE2	215-75R17.5	126/124M	REGIONAL - DIRECCIÓN
64080235-75R17.5XMT2	XMULTI T2	235-75R17.5	143/141J	REGIONAL - ARRASTRE
64080295-80R22.5XMD	XMULTI D2	295-80R22.5	152/148L	REGIONAL - TRACCIÓN
64080275-80R22.5XMZ	XMULTI Z	275-80R22.5	149/146L	REGIONAL - MIXTA
64080275-70R22.5XMT	XMULTI T	275-70R22.5	152/148J	REGIONAL - ARRASTRE
64080235-75R17.5XMZ	XMULTI Z	235-75R17.5	132/130M	REGIONAL - MIXTA
64080295-80R22.5XMT	XMULTI T	295-80R22.5	152/148L	REGIONAL - ARRASTRE
6408011R22.5XMZ2	XMULTI Z2	11R22.5	148/145L	REGIONAL - MIXTA
64080275-70R22.5XMZ	XMULTI Z	275-70R22.5	148/145L	REGIONAL - MIXTA
64080205-75R17.5XMZ	XMULTI Z	205-75R17.5	124/122M	REGIONAL - MIXTA
64080245-70R19.5XMZ	XMULTI Z	245-70R19.5	136/134M	REGIONAL - MIXTA
64080265-70R19.5XMZ	XMULTI Z	265-70R19.5	140/138M	REGIONAL - MIXTA
64080315-80R22.5XHDD	XMULTI HDD	315-80R22.5	156/150L	REGIONAL - TRACCIÓN
64080235-75R17.5XMD	XMULTI D	235-75R17.5	132/130M	REGIONAL - TRACCIÓN
64080275-70R22.5XMD	XMULTI D	275-70R22.5	148/145L	REGIONAL - TRACCIÓN
64080275-80R22.5XMD	XMULTI D	275-80R22.5	149/146L	REGIONAL - TRACCIÓN
64080315-80R22.5XMZ	XMULTI Z	315-80R22.5	156/150L	REGIONAL - MIXTA
64080285-70R19.5XMZ	XMULTI Z	285-70R19.5	156/150L	REGIONAL - MIXTA
64080295-80R22.5XMZ2	XMULTI Z2	295-80R22.5	154/150L	REGIONAL - MIXTA
64080385-65R22.5XMT	XMULTI T	385-65R22.5	160K	REGIONAL - ARRASTRE



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	IC/IV	TIPO-POSICIÓN
6408011-R22.5XZY3	XWORKS XZY3	11R22.5	148/145K	MIXTA - TODO EJE
6408012R22.5XDY	XWORKS XDY	12R22.5	152/149K	MIXTA - TRACCIÓN
6408012R22.5XZY	XWORKS XZY	12R22.5	152/149K	MIXTA - TODO EJE
64080315-80R22.5XWZY	XWORKS XZ	315-80R22.5	156/150K	MIXTA - TODO EJE
64080325-95R24XWDY	XWORKS DY	325-95R24	162/160K	MIXTA - TRACCIÓN
64080325-95R24XWZY	XWORKS XZ	325-95R24	162/160K	MIXTA - TODO EJE
64080385-65R22.5XZY3	XWORKS XZY3	385-65R22.5	160K	MIXTA - TODO EJE
64080425-65R22.5XZY3	XWORKS XZY3	425-65R22.5	165K	MIXTA - TODO EJE
64080445-65R22.5XZY3	XWORKS XZY3	445-65R22.5	169K	MIXTA - TODO EJE
64080315-80R22.5XWDY	XWORKS DY	315-80R22.5	156/150K	MIXTA - TRACCIÓN
64080275-80R22.5XWZ	XWORKS Z	275-80R22.5	149/146K	MIXTA - TODO EJE
64080295-80R225XZ	XWORKS Z	295-80R22.5	152/148K	MIXTA - TODO EJE
64080295-80R22.5XWD	XWORKS D	295-80R22.5	152/148K	MIXTA - TRACCIÓN
64080275-80R22.5XWD	XWORKS D	275-80R22.5	149/146K	MIXTA - TRACCIÓN
64080315-80R225XWHDZ	XWORKS HDZ	315-80R225	156/150K	MIXTA - TODO EJE
64080275-80R22.5XZU	XINCITY XZU3	275-80R22.5	149/146J	URBANA
64080295-80R225CITYZ	XINCITY Z	295-80R225C	154/149J	URBANA
64080215-75R17.5XZU3	XINCITY XZU3	215-75R17.5	126/124J	URBANA
64080275-70R22.5CTYZ	XINCITY Z	275-70R22.5	148/145J	URBANA
64080275-80R22.5CTYZ	XINCITY Z	275-80R22.5	149/146J	URBANA

ROUTE
CONTROL DROUTE
CONTROL S

ST250

DR550

BFGoodrich
Tires


CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	IC/IV	TIPO-POSICIÓN
64080215-75R17.5RCD	ROUTE CONTROL D	215/75R17.5	126/124M	TRACCION - REGIONAL
64080205-75R17.5RCD	ROUTE CONTROL D	205/75R17.5	124/122M	TRACCION - REGIONAL
64080315-80R22.5RCD2	ROUTE CONTROL D	315/80R22.5	156/150L	TRACCION - REGIONAL
64080205-75R17.5RCS	ROUTE CONTROL S	205/75R17.5	124/122M	DIRECCIONAL - REGIONAL
64080215-75R17.5ST25	ST250	215/75R17.5	126/124M	DIRECCIONAL - REGIONAL
64080295-80R225ST25064080295-	ST250	295/80R22.5	152/148L	DIRECCIONAL - REGIONAL
80R225DR550	DR550	295/80R22.5	152/148L	TRACCION - REGIONAL

ALLROADS D

ALLROADS D+

ALLROADS S

ALLROADS T2

CONSTRUCT D

CONSTRUCT G

AEOLUS
 PREMIUM SERIES

**NEO-SAILOR
 SERIES**


CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	IC/IV	TIPO-POSICIÓN	PR
72080265-70R195NEOD	AllroadsD	265/70R19.5	140/138M	TRACCION-REGIONAL	16
72080295-80R22.5NEOD	AllroadsD+	295/80R22.5	152/148M	TRACCION-REGIONAL	18
72080315-80R225NEOD	AllroadsD+	315/80R22.5	156/150L	TRACCION-REGIONAL	18
72080295-80R22.5NEOS	AllroadsS	295/80R22.5	154/149M	DIRECCIONAL-REGIONAL	18
72080315-80R225NEOS	AllroadsS	315/80R22.5	158/150L	DIRECCIONAL-REGIONAL	18
72080445-65R22.5NEOT	AllroadsT2	445/65R22.5	169K	TRAILER-REGIONAL	20
72080325-95R24NEOD	ConstructD	325/95R24	162/160K	MIXTO-TRACCION	22
72080315-80R225COND	ConstructD	315/80R22.5	156/150K	MIXTO-TRACCION	18
7208012R22.5COND	ConstructD	12R22.5	152/149 L	MIXTO-TRACCION	18
72080315-80R225CONG	ConstructG	315/80R22.5	158/150K	MIXTO-TODA POSICION	18
72080325-95R24CONG	ConstructG(TT)	325/95R24	162/160K	MIXTO-TODA POSICION	22
72080245-70R195ADR78	Sailor ADR78	245/70R19.5	144/142 J	TRACCIÓN-ASFALTO	18
7208012R22.5ADR78	Sailor ADR78II	12R22.5	152/149M	TRACCIÓN-ASFALTO	18

SAILOR
ADR78SAILOR
ADR78IINEO
AGC23SAILOR
ASR79IISAILOR
AGB23
AEOLUS
 PREMIUM SERIES

**NEO-SAILOR
SERIES**


CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	IC/IV	TIPO-POSICIÓN	PR
7208012R22.5AGC23	Neo AGC23	12R22.5	152/149L	TODA POSICION - ON OFF	18
7208011R22.5ASR79	Sailor ASR79	11R22.5	146/143M	DIRECCIONAL-REGIONAL	18
72080265-70R195ASR79	Sailor ASR79	265/70R19.5	143/141 J	DIRECCIONAL-REGIONAL	18
72080245-70R195ASR79	Sailor ASR79	245/70R19.5	144/142 J	DIRECCIONAL-REGIONAL	18
7208012R22.5ASR79	Sailor ASR79II	12R22.5	152/149M	DIRECCIONAL-REGIONAL	20
72080295-80R225AGB23	Sailor AGB23	295/80R22.5	152/149J	URBANA	18

ADC53

ADC57

ADR35

ADR69

AGC08

AGC28

AEOLUS
 NORMAL SERIES


CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	IC/IV	TIPO-POSICIÓN	PR
7209412.00R20ADC53	ADC53	12.00R20	154/151K	TRACCIÓN-MIXTA	16
7208012R22.5ADC53	ADC53	12R22.5	152/149 L	TRACCIÓN-MIXTA	18
72080315-80R225ADC53	ADC53	315/80R22.5	154/151M	TRACCIÓN-MIXTA	18
7209412.00R24ADC53	ADC53	12.00R24	160/157K	TRACCIÓN-MIXTA	18
72080295-80R225ADC53	ADC53	295/80R22.5	152/149 L	TRACCIÓN-MIXTA	18
72080315-80R225AD532	ADC53	315/80R22.5	157/154M	TRACCIÓN-MIXTA	20
7208013R22.5ADC53	ADC53	13R22.5	154/151 K	TRACCIÓN-MIXTA	18
720947.50R16ADC57	ADC57	7.50R16	122/118L	TRACCIÓN-MIXTA	14
720809.5R175ADR35	ADR35	9.5R17.5	136/134M	TRACCIÓN-ASFALTO	18
72080295-80R225ADR69	ADR69	295/80R22.5	152/149M	TRACCIÓN-ASFALTO	18
72080315-80R225AGC08	AGC08	315/80R22.5	154/151 L	TODA POSICION - ON OFF	18
7209410.00R20AGC08	AGC08	10.00R20	149/146K	TODA POSICION - ON OFF	18
7208012R22.5AGC08	AGC08	12R22.5	152/149 L	TODA POSICION - ON OFF	18
7208011R22.5AGC08	AGC08	11R22.5	146/143L	TODA POSICION - ON OFF	16
7209412.00R20AGC08	AGC08	12.00R20	154/151K	TODA POSICION - ON OFF	18
720947.00R16AGC08	AGC08	7.00R16	118/114 L	TODA POSICION - ON OFF	14

AGC51

AGM10

ASR05

ASR24

ASR35

ASR65

ASR69

ATR65




CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	IC/IV	TIPO-POSICIÓN	PR
720947.50R16AGC08	AGC08	7.50R16	122/118 L	TODA POSICION - ON OFF	14
7209412.00R24AGC08	AGC08	12.00R24	160/157K	TODA POSICION - ON OFF	20
72080295-80R225AGC08	AGC08	295/80R22.5	152/149 L	TODA POSICION - ON OFF	18
72080425-65R225AGC28	AGC28	425/65R22.5	165K	TODA POSICION - ON OFF	20
72080385-65R225AGC28	AGC28	385/65R22.5	164K	TODA POSICION - ON OFF	20
72080235-75R175AGC28	AGC28	235/75R17.5	143/141 J	TODA POSICION - ON OFF	18
72080215-75R175AGC28	AGC28	215/75R17.5	135/133 J	TODA POSICION - ON OFF	18
72080445-65R225AGC28	AGC28	445/65R22.5	169K	TODA POSICION - ON OFF	20
72080265-70R195AGC28	AGC28	265/70R19.5	143/141 J	TODA POSICION - ON OFF	18
72080275-70R225AGC28	AGC28	275/70R22.5	148/145M	TODA POSICION - ON OFF	18
7208012R22.5AGC51	AGC51	12R22.5	152/149L	TODA POSICION - ON OFF	18
7209412.00R24AGM10	AGM10	12.00R24	160/157F	OFF ROAD/ CANTERA	20
7209412.00R20AGM10	AGM10	12.00R20	154/151F	OFF ROAD/ CANTERA	18
7208012R22.5AGM10	AGM10	12R22.5	152/149G	OFF ROAD/ CANTERA	18
7208013R22.5AGM10	AGM10	13R22.5	154/151 G	OFF ROAD/ CANTERA	18
72080275-80R22.5ASR0	ASR05	275/80R22.5	149/146 L	DIRECCIONAL-REGIONAL	18
720809.5R175ASR24	ASR24	9.5R17.5	136/134M	DIRECCIONAL-REGIONAL	18
72080215-75R175ASR35	ASR35	215/75R17.5	135/133 J	DIRECCIONAL-REGIONAL	18
72080235-75R175ASR35	ASR35	235/75R17.5	143/141 J	DIRECCIONAL-REGIONAL	18
720947.00R16ASR35	ASR35	7.00R16	118/114L	DIRECCIONAL-REGIONAL	14
720947.50R16ASR35	ASR35	7.50R16	122/118 L	DIRECCIONAL-REGIONAL	14
72080275-70R225ASR65	ASR65	275/70R22.5	148/145M	DIRECCIONAL-REGIONAL	18
72080295-80R225ASR69	ASR69	295/80R22.5	154/149M	DIRECCIONAL-REGIONAL	18
72080315-80R225ASR69	ASR69	315/80R22.5	158/150L	DIRECCIONAL-REGIONAL	18
72080385-65R22.5ATR6	ATR65	385/65R22.5	160K	TRAILER-REGIONAL	20
72080385-55R19.5ATR6	ATR65	385/55R19.5	156 J	TRAILER-REGIONAL	18

CDR 169+

CDC 152+

CDC182

CGC108+

CGC180

CGM130

CSR135+

CSR151



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	IC/IV	TIPO-POSICIÓN	PR
74080295-80R225CDR16	CDR169+	295-80R225	152/149M	TRACCIÓN / ASFALTO	18
7408012R22.5CDC152	CDC152+	12R22.5	152/149L	MIXTA / TRACCIÓN	18
74080295-80R225CDC15	CDC152+	295-80R225	152/149L	MIXTA / TRACCIÓN	18
74080315-80R225CDC18	CDC182	315-80R225	157/154M	MIXTA / TRACCIÓN	20
7408012.00R24CGC108	CGC108+	12.00R24	160/157K	MIXTA / TODO EJE	20
7408012R22.5CGC108	CGC108+	12R22.5	152/149L	MIXTA / TODO EJE	18
74080215-75R175CGC10	CGC108+	215-75R175	135/133J	MIXTA / TODO EJE	18
74080235-75R175CGC10	CGC108+	235-75R175	143/141J	MIXTA / TODO EJE	18
74080295-80R225CGC10	CGC108+	295-80R225	152/149 L	MIXTA / TODO EJE	18
74080315-80R225CGC10	CGC108+	315-80R225	161/154K	MIXTA / TODO EJE	20
7408012.00R24CGM130	CGM130	12.00R24	160/157F	CANtera/OTRO TODO EJE	20
7408012R22.5CGM130	CGM130	12R22.5	152/149G	CANtera/OTRO TODO EJE	18
74080215-75R175CSR13	CSR135+	215-75R175	135/133 J	DIRECCIONAL	18
74080235-75R175CSR13	CSR135+	235-75R175	143/141 L	DIRECCIONAL	18
74080295-80R225CSR15	CSR151	295-80R225	154/149M	DIRECCIONAL	18

M02S

M02L

M20L



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	IC/IV	TIPO-POSICIÓN	PR
82080295-80R225M02S	M02S	295/80R22.5	152/149L	DIRECCIONAL	18
82080295-80R225M02L	M02L	295/80R22.5	152/149L	DIRECCIONAL	18
82080295-80R225M20L	M20L	295/80R22.5	152/149L	TRACCION	18

CROSS TRAC

POWER CLAW

POWER
CONTACTPOWER
MINING

TRAC PRO



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	IC/IV	TIPO-POSICIÓN	PR
60080385-65R225CROSS	CROSS TRAC	185/65R22.5	160L	TRAILER	20
60080295-80R22.5CLAW	POWER CLAW	295/80R22.5	152/149G	MINERÍA	18
60080215-75R17.5CONT	POWER CONTACT	215/75R17.5	135/133J	DIRECCIONAL	18
6008012R22.5PMINING	POWER MINING	12R22.5	152/149G	MINERÍA	18
6008012R22.5TRACPRO	TRAC PRO	12R22.5	152/149M	MIXTA - TODA POSICIÓN	18
6008011R22.5TRACPRO	TRAC PRO	11R22.5	146/143M	MIXTA - TODA POSICIÓN	16
60080315-80R22.5TRAC	TRAC PRO	315/80R22.5	156/150M	MIXTA - TODA POSICIÓN	20
60080295-80R22.5TRAC	TRAC PRO	295/80R22.5	152/149M	MIXTA - TODA POSICIÓN	18
6009410.00R20TRAC	TRAC PRO	10.00R20	149/146K	MIXTA - TODA POSICIÓN	18

POWER
PERFORM

POWER PLUS +

CONFORT
EXPERT

CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	IC/IV	TIPO-POSICIÓN	PR
60080315-80R22.5PERF	POWER PERFORM	315/80R22.5	156/150K	MIXTA - TRACCIÓN	20
6009412.00R20PERF	POWER PERFORM	12.00R20	156/153K	MIXTA - TRACCIÓN	20
60080295-80R22.5PERF	POWER PERFORM	295/80R22.5	152/149K	MIXTA - TRACCIÓN	18
6008012R225POWERPERF	POWER PERFORM	12R22.5	152/149K	MIXTA - TRACCIÓN	18
60080295-80R22.5PLUS	POWER PLUS +	295/80R22.5	152/149L	TRACCIÓN - ASFALTO	18
60080315-80R22.5PLUS	POWER PLUS +	315/80R22.5	156/150K	TRACCIÓN - ASFALTO	20
60080295-80R22.5CONF	CONFORT EXPERT	295/80R22.5	152/149M	DIRECCIÓN - REGIONAL	18
60080315-80R22.5CONF	CONFORT EXPERT	315/80R22.5	156/150M	DIRECCIÓN - REGIONAL	20
6008011R22.5CONF	CONFORT EXPERT	11R22.5	146/143M	DIRECCIÓN - REGIONAL	16
6008012R22.5CONF	CONFORT EXPERT	12R22.5	152/149M	DIRECCIÓN - REGIONAL	18

ECOWAY E1

ROBUSTO E1



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	IC/IV	TIPO-POSICIÓN	PR
68080295-80R225ECOE1	ECOWAY E1	295/80R22.5	150/147M	DIRECCIÓN - REGIONAL	18
68080215-75R175ECOW	ECOWAY	215/75R17.5	135/133J	DIRECCIÓN - REGIONAL	16
68080295-80R225RTOE1	ROBUSTO E1	295/80R22.5	150/147M	TRACCIÓN - ASFALTO	18
68080315-80R225ROBUS	ROBUSTO E1	315/80R22.5	154/151M	TRACCIÓN - ASFALTO	18



CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	IC/IV	TIPO-POSICIÓN	PR
68080215-75R175ROBUS	ROBUSTO E2	215/75R17.5	135/133J	TRACCIÓN - ASFALTO	16
68080235-75R175MIXE2	ECOMIX E2	235/75R17.5	143/141J	MIXTA - TODA POSICIÓN	16
68080315-80R225MIXE3	ECOMIX B2	315/80R22.5	156/152L	MIXTA - TODA POSICIÓN	20
68080235-75R175CITY	ECOCITY A2	235/75R17.5	143/141J	DIRECCIÓN - TODA POSICIÓN	18
6808012R225FORZABP2	FORZA BLOCK P2	12R22.5	152/149K	MIXTA - TRACCIÓN	18
68080315-80R225MIXP1	ECOMIX P1	315/80R22.5	156/150L	MIXTA - TODA POSICIÓN	20
68080295-80R225ECOMI	ECOMIX A1	295/80R22.5	152/149L	MIXTA - TODA POSICIÓN	18
68080295-80R225ECOPL	ECOPLUS B1	295/80R22.5	152/149M	DIRECCIÓN - TODA POSICIÓN	18
68080295-80R225ECOP2	ECOPLUS P2	295/80R22.5	154/152M	DIRECCIÓN - TODA POSICIÓN	18

LLANTAS POR MARCA

12R22.5

MARCA	CÓDIGO	MODELO	IC/IV
	6408012R22.5XDY	MIXTA-XWORKS DY	152/149K
	6408012R22.5XZY	MIXTA-XWORKS ZY	152/149K
	7208012R22.5ADC53	ADC53	152/149 L
	7208012R22.5ADR78	ADR78II	152/149M
	7208012R22.5AGC08	AGC08	152/149 L
	7208012R22.5AGC23	AGC23	152/149L
	7208012R22.5AGC51	AGC51	152/149L
	7208012R22.5AGM10	AGM10	152/149G
	7208012R22.5ASR79	ASR79II	152/149M
	7208012R22.5COND	ConstructD	152/149 L
	7408012R22.5CDC152	CDC152+	152/149L
	7408012R22.5CGC108	CGC108+	152/149L
	7408012R22.5CGM130	CGM130	152/149G
	6008012R22.5TRACPRO	TRAC PRO	152/149M
	6008012R22.5PMINING	POWER MINING	152/149G
	6008012R22.5CONF	CONFORT EXPERT	152/149M
	6008012R225POWERPERF	POWER PERFORM	152/149K
	6808012R225FORZABP2	FORZA BLOCK P2	152/149K

295/80R22.5

MARCA	CÓDIGO	MODELO	IC/IV
	64080295-80R225CITYZ	URBANA-XINCITY	154/149J
	64080295-80R22.5XMD	REGIONAL-XMULTI D	152/148L
	64080295-80R22.5XMT	REGIONAL-XMULTI T	152/148L
	64080295-80R225XZ	MIXTA-XWORKS Z	152/148K
	64080295-80R22.5XWD	MIXTA-XWORKS D	152/148K
	64080295-80R22.5XMZ2	REGIONAL-XMULTI Z2	154/150L
	72080295-80R225ADC53	ADC53	152/149 L
	72080295-80R225ADR69	ADR69	152/149M
	72080295-80R225AGB23	AGB23	152/149J
	72080295-80R225AGC08	AGC08	152/149 L
	72080295-80R22.5NEOD	AllroadsD+	152/148M
	72080295-80R22.5NEOS	AllroadsS	154/149M
	72080295-80R225ASR69	ASR69	154/149M
	74080295-80R225CDR16	CDR169+	152/149M
	74080295-80R225CDC15	CDC152+	152/149L
	74080295-80R225CGC10	CGC108+	152/149 L
	74080295-80R225CSR15	CSR151	154/149M
	82080295-80R225M02S	M02S	152/149L
	82080295-80R225M02L	M02L	152/149L
	82080295-80R225M20L	M20L	152/149L
	60080295-80R22.5CONF	CONFORT EXPERT	152/149M
	60080295-80R22.5PLUS	POWER PLUS +	152/149L

295/80R22.5

MARCA	CÓDIGO	MODELO	IC/IV
	60080295-80R22.5TRAC	TRAC PRO	152/149M
	60080295-80R22.5PERF	POWER PERFORM	152/149K
	60080295-80R22.5CLAW	POWER CLAW	152/149G
	68080295-80R225ECOE1	ECOWAY E1	150/147M
	68080295-80R225RTOE1	ROBUSTO E1	150/147M
	68080295-80R225ECOMI	ECOMIX A1	152/149L
	68080295-80R225ECOPL	ECOPLUS B1	152/149M
	68080295-80R225ECOP2	ECOPLUS P2	154/152M
	64080295-80R225ST250	ST250 REGIONAL	152/148L
	64080295-80R225DR550	DR550 REGIONAL	152/148L

315/80R22.5

MARCA	CÓDIGO	MODELO	IC/IV
	64080315-80R22.5XWZY	MIXTA-XWORKS	156/150K
	64080315-80R22.5XWDY	MIXTA-XWORKS	156/150K
	64080315-80R22.5XHDD	REGIONAL-XMULTI	156/150L
	64080315-80R22.5XMZ	REGIONAL-XMULTI	156/150L
	64080315-80R225XWHDZ	MIXTA-XWORKS	156/150K
	72080315-80R225ADC53	ADC53	154/151M
	72080315-80R225AD532	ADC53	157/154M
	72080315-80R225AGC08	AGC08	154/151 L

315/80R22.5

MARCA	CÓDIGO	MODELO	IC/IV
	72080315-80R225NEOD	AllroadsD+	156/150L
	72080315-80R225NEOS	AllroadsS	158/150L
	72080315-80R225ASR69	ASR69	158/150L
	72080315-80R225COND	ConstructD	156/150K
	72080315-80R225CONG	ConstructG	158/150K
	74080315-80R225CDC18	CDC182	157/154M
	74080315-80R225CGC10	CGC108+	161/154K
	60080315-80R22.5CONF	CONFORT EXPERT	156/150M
	60080315-80R22.5PLUS	POWER PLUS +	156/150K
	60080315-80R22.5PERF	POWER PERFORM	156/150K
	60080315-80R22.5TRAC	TRAC PRO	156/150M
	68080315-80R225ROBUS	ROBUSTO E1	154/151M
	68080315-80R225MIXE3	ECOMIX B2	156/152L
	68080315-80R225MIXP1	ECOMIX P1	156/150L
	64080315-80R22.5RCD2	ROUTE CONTROL REGIONAL	156/150L

215/75R17.5

MARCA	CÓDIGO	MODELO	IC/IV
	64080215-75R17.5XZE2	REGIONAL-XMULTI	126/124M
	64080215-75R17.5XZU3	URBANA-XINCITY	126/124J

215/75R17.5

MARCA	CÓDIGO	MODELO	IC/IV
	72080215-75R175AGC28	AGC28	135/133 J
	72080215-75R175ASR35	ASR35	135/133 J
	74080215-75R175CGC10	CGC108+	135/133J
	74080215-75R175CSR13	CSR135+	135/133 J
	60080215-75R17.5CONT	POWER CONTACT	135/133J
	68080215-75R175ECOW	ECOWAY	135/133J
	68080215-75R175ROBUS	ROBUSTO E2	135/133J
	64080215-75R17.5RCD	ROUTE CONTROL REGIONAL	126/124M

235/75R17.5

MARCA	CÓDIGO	MODELO	IC/IV
	64080235-75R17.5XMT2	REGIONAL-XMULTI	143/141J
	64080235-75R17.5XMZ	REGIONAL-XMULTI	132/130M
	64080235-75R17.5XMD	REGIONAL-XMULTI	132/130M
	72080235-75R175AGC28	AGC28	143/141 J
	72080235-75R175ASR35	ASR35	143/141 J
	74080235-75R175CGC10	CGC108+	143/141J
	74080235-75R175CSR13	CSR135+	143/141 L
	68080235-75R175MIXE2	ECOMIX E2	143/141J
	68080235-75R175CITY	ECOCITY A2	143/141J

12.00R24 - 325/95R24

MARCA	CÓDIGO	MODELO	MEDIDA	IC/IV
	64080325-95R24XWDY	XWORKS	325-95R24	162/160K
	64080325-95R24XWZY	XWORKS	325-95R24	162/160K
	7209412.00R24ADC53	ADC53	12.00R24	160/157K
	7209412.00R24AGC08	AGC08	12.00R24	160/157K
	7209412.00R24AGM10	AGM10	12.00R24	160/157F
	72080325-95R24NEOD	Construct D	325-95R24	162/160K
	72080325-95R24CONG	ConstructG(TT)	325-95R24	162/160K

12.00R20

MARCA	CÓDIGO	MODELO	IC/IV
	7209412.00R20ADC53	ADC53	154/151K
	7209412.00R20AGC08	AGC08	154/151K
	7209412.00R20AGM10	AGM10	154/151F

BANDAS DE REENCAUCHE

XMW XZE
260



X MULTI D
260-270



XTE2 BAVETTE
230-250-290



X WORKS XZY
250-260



X WORKS XDY
250



X WORKS HD XDY
255



X INCITY Z
260



XZE1
170-200




XZE2
210-220-230-240-250-260




XDE1
190



XDE2R
235-245-255-265-275



XTE BAVETTE
220-230-240-250-290



XZU2T
230-260



XZU2R
250



XZY
160-190



XZY2
250



XZY3
230-240-250-260



XZY3B
290-350



XDY3
240-250-260



XZH
240-250-260



BANDAS DE REENCAUCHE

RZY2
225-235-240-250-260

Ruzi



RLW
214-222-230-238-246-254-262

Ruzi



RDY
230-240-250

Ruzi



RZU
230-240-250

Ruzi



RDE2
220-240-250-260-270

Ruzi



RZY
152-160-170-180-190-200-210

Ruzi



RZE2
230-240-250-260

Ruzi



RZT
235-245-255

Ruzi




M-34
ARRASTRE ALADA (XTEB)
230-240-255

MIDAS
MILEAGE



M-15
DIRECCIONAL ALADA (XZE2)
250-260

MIDAS
MILEAGE



MAXIMUS
MIXTA (XZY)
190-220-230-240-250-265

MIDAS
MILEAGE



M-16
TRACCIÓN VOLQUETA (XDY3)
240-250-260-270

MIDAS
MILEAGE



M-10
TRACCIÓN CABEZAL (XDE2)
240-250-260

MIDAS
MILEAGE




MHAM
TRACCIÓN CABEZAL (MULTID)
240-250-260

MIDAS
MILEAGE



R-2
URBANA (XZU2)
240-250

MIDAS
MILEAGE



MML
TRACCIÓN VOLQUETA (XDY)
240-250-260-270

MIDAS
MILEAGE



CONOCE NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN DONDE PUEDES CONSULTAR Y COMPRAR

CONAUTO



www.conauto.com.ec
Área de clientes



WHATSAPP
099 345 5555



CALL CENTER
04 530 5000
Opción 1



MAIL
pedidos@conauto.com.ec



APP
Conauto
Para iOS y Android