





### **CARACTERÍSTICAS**

#### Equipado con:

• Motor eléctrico de 4 polos (1450 RPM) con control térmico protección. Tres pistones cerámicos, lineales de latón. Cabezal de bomba con válvula de derivación incorporada. • Parada Total. • Válvulas de succión y entrega de acero inoxidable. • Quemador vertical con alta temperatura bobina de acero de eficiencia. • Flujo de detergente a baja presión con depósito de detergente integrado (opcional). • Motor auxiliar para refrigeración por aire del quemador y bomba de combustible de dos vías. • Indicador de regulación de temperatura con alta sensor sensible de acero inoxidable. • Válvula de seguridad. • Panel con controles analógicos. • Enrollador de manguera (opcional). • LED de encendido + luz de diésel bajo

#### **DATOS TÉCNICOS**

	HEAT 2013
Código	8.627.0039C
Presión de ejercicio/max	30/200 (max 210 bar)
Caudal	780 l/h
Voltaje	3 (trifásico) * 220V ~ 60Hz
Potencia	7300
Rpm	1700
Dimensiones	130 * 77 * 111 cm
Peso	144.5 kg



# HIDROLAVADORA AGUA FRIA AGUA CALIENTE

## **DOTACIÓN DE SERIE**

